



Regeringskansliet
Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet

Översyn av sälskyddsområden som inte längre är nödvändiga för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för säl

Uppdrag

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Södermanlands, Skåne och Västra Götalands län ska utföra en översyn av sälskyddsområden som inte längre är nödvändiga för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för säl. Syftet med översynen är att tillgängliggöra lämpliga klippor och skär för jakt på säl för att skydda sårbara fiskbestånd.

Detta är Länsstyrelsen Västra Götalands redovisning av uppdraget.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av de områdesskydd i länet där sälar har ett skydd. Med utgångspunkt från den och information om de viktigaste kutningsområdena i länet, har Länsstyrelsen identifierat vilka sälskyddsområden som skulle kunna upphävas. Tillträdesförbudet i sälskyddsområdena överlappar i stort med den period då sälen är fredad från jakt med hänsyn till kutningen, så ett upphävande får dock en begränsad effekt på jakt efter säl.

Vissa sälskyddsområden är också fågelskyddsområden. Upphävande av sälskyddet här ger ingen omedelbar effekt när det gäller möjligheten till en ökad jakt. Frågan om även fågelskyddet kan upphävas i dessa områden behöver utredas vidare.

Att en så stor del av knobbsälarna i länet uppehåller sig inom ett Natura 2000-område där knobbsälen är utpekad som art, bedöms utgöra en stor begränsning för jakten. Länsstyrelsen avser därför att göra en översyn av sina rutiner för tillåtelsen att kunna jaga säl i dessa områden.

Utöver detta finns det ett jaktförbud som kan försvåra för jakten på säl, som vi bedömer kan upphävas.

Områden som enbart är fågelskyddsområden begränsar indirekt möjligheten till jakt på säl under delar av året. Dessa områden hanteras dock inte inom ramen för det här uppdraget.



Avgränsning av uppdraget

Följande typer av områdesskydd har inkluderats i redovisningen:

- Sälskyddsområden beslutade enligt 7 kap 12 § MB / 14b § NVL
- Naturreservat och nationalparker där skydd av säl finns med i syftet och/eller det finns föreskrifter i syfte att skydda säl från störning
- Natura 2000-områden där säl är förtecknad som art
- Områden med jaktförbud

Inledning

Nedan anges de specifika förutsättningarna för uppdraget i Västra Götalands län.

Sälpopulationer i länet

Knubbsälen i Västra Götalands län hör till Kattegatt-Skagerrak-populationen (Silva *et al.* 2021)¹. Knubbsälen i Sverige är utpräglad hemortstrogen och uppdelad i subpopulationer med lågt genetiskt utbyte. Vi har i uppdraget valt att använda oss av den uppdelning av subpopulationer som föreslås av Silva *et al.* (2021)¹ och som är redovisad mer i detalj av Isakson (2003)². De subpopulationer som förekommer i vårt län är Koster-, Väderöarna-, Lysekil-, Marstrands- och Onsalapopulationerna.

Antalet räknade knubbsälar i länet på land under pälsbytesperioden i augusti uppgår i medeltal till 4 800 sälar, varav cirka 3 300 i Skagerrakdelen och cirka 1 500 i Kattegattdelen, vilket motsvarar ett faktiskt antal på omkring 7 400 djur (Hårding & Carrol, 2025)³.

I Västerhavet har knubbsälsbestånden återhämtat sig från de stora utbrotten av valpsjukevirus (Phocine Distemper Virus, PDV), 1988 och 2002, som båda halverade populationen. Idag observerar vi en avtagande tillväxttakt, med populationer som verkar stabilisera sig kring *carrying capacity*. Enligt Hårding *et al.* (2018)⁴ begränsas populationsutvecklingen för

¹ Silva, W. T. A. F., E. Bottagisio, T. Härkönen, A. Galatius, M. T. Olsen, and K. C. Harding. 2021. Risk for overexploiting a seemingly stable seal population: influence of multiple stressors and hunting. *Ecosphere* 12(1):e03343. 10.1002/ecs2.3343

² Erik Isakson (2002): Flyginventering av knubbsäl på Västkusten och i Kalmarsund 1999, 2000 och 2001 inom ramen för nationell miljöövervakning. Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2003:41

³ Karin Hårding & Daire Carroll (2025). Rumslig fördelning av knubbsälarnas viloplatser, reproduktionsplatser och sälskyddsområden i Västra Götaland. Rapport till Länsstyrelsen Västra Götaland

⁴ Harding KC, Salmon M, Teilmann J, Dietz R and Harkonen T (2018) Population Wide Decline in Somatic Growth in Harbor Seals—Early Signs of Density Dependence. *Front. Ecol. Evol.* 6:59. doi: 10.3389/fevo.2018.00059



knubbsäl i huvudsak av tillgången på föda. Hårding har visat att tillgången på fet fisk i storleksintervallet 15–25 cm har varit kraftigt reducerad under senare år, med lägre dräktighetsfrekvens som följd (Hårding *et al.* 2023, opublicerad rapport).

Knubbsälen är en Natura 2000-art, upptagen i Art- och habitatdirektivet. Av det följer att en population ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus (GYBS). Knubbsälen uppnår gynnsam bevarandestatus i marin atlantisk region (Skagerrak och Kattegatt) i Naturvårdsverkets bedömning 2025⁵. Att knubbsälen uppnår GYBS innebär att artens populationsstorlek, livsmiljö, utbredningsområde och framtidsutsikter bedöms som goda. Osäkerheten när det gäller uppdelningen i olika populationer och populationsutvecklingen har gjort det svårt att sätta målnivåer för GYBS. Dessa är nödvändiga för att kunna förvalta knubbsälen på ett bra sätt.

Statusen för våra sälarter bedöms även enligt havsmiljödirektivet, där en god miljöstatus uppnås genom en sammanvägd bedömning av abundans, utbredning, späckjocklek och dräktighetsfrekvens. För bedömningsperioden 2016–2021 uppnår ingen av Sveriges sälarter god miljöstatus⁶. Den bristande faktorn är i huvudsak att populationerna har stabiliserats, i stället för att öka i den hastighet som förväntats.

Gråsäl observeras sporadiskt i länet. Gråsäl är inte en ansvarsart för länet och förvaltas inte aktivt.

Skyddade områden för säl

I länet finns det områden som enbart är skyddade som sälskyddsområden och områden som är skyddade både som fågel- och sälskyddsområden. Antalet sälskyddsområden varierar stort mellan de olika subpopulationerna. De allra flesta finns i norra delen av länet (Koster- och Väderöpopulationerna). Längre söderut finns det allt färre; en handfull vid Lysekil respektive Marstrand samt ett i Vrångöskärgården.

Därutöver finns det nio Natura 2000-områden där knubbsälen är utpekad som art.

En sammanfattning av de olika skyddsformerna och deras areal ges i tabell 1.

⁵ www.naturvardsverket.se/amnesomraden/biologisk-mangfald/vart-arbete-med-biologisk-mangfald/rapportering-av-status-for-arter-och-livsmiljotyper/arter/daggdjur-marina/

⁶ Havs- och vattenmyndigheten (2024): Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024–2029 - Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. Rapport 2024:12.



Tabell 1. Olika former av sälskyddsområden i länet och hur de inskränker jakten på knubbsäl utöver nuvarande fredningsperiod enligt Naturvårdsverkets jaktbeslut.

Typ av skydd	Tillträdesförbud	Konsekvenser för jakten	Totalareal
Sälskyddsområden	15 maj – 15 juli	jakt ej tillåtet 15 maj – 19 maj	244 ha
Fågel- och sälskydds- områden (1996 års beslut)	1 april – 15 juli / 1 april – 31 juli	jakt ej tillåtet 1 april – 19 maj	75 ha
Fågel- och sälskydds- områden (Kosterhavet och Väderöarna)	1 mars – 31 aug	jakt ej tillåtet 1 mars – 19 maj	704 ha
Natura 2000-områden	hela året	tillståndsplikt, begränsningar i vem som får jaga och antalet sälar som får fällas	87 581 ha
Jaktförbud	hela året	jakt ej tillåtet	460 ha

Sälskyddsområden och Fågel- och sälskyddsområden

I länet finns tio mindre områden (en eller flera små öar och skär) som är skyddade enbart som sälskyddsområden (enligt dåvarande 14b § NVL), med tillträdesförbud under kutningsperioden (15 maj–5 juli).

Det finns också två mindre områden som är skyddade som både fågel- och sälskyddsområden (enligt dåvarande 14b § NVL), med tillträdesförbud under häckningsperioden för fågel (1 april–15 juli respektive 1 april–31 juli). Dessa begränsar jakten på säl från 1 april–19 maj.

Utöver dessa finns det 40 mindre områden i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat med tillträdesförbud i syfte att skydda knubbsäl. I de kombinerade fågel- och sälskyddsområdena (34 stycken) är det tillträdesförbud 1 mars–31 augusti, medan de som enbart är avsatta som sälskyddsområden (sex stycken) har tillträdesförbud 15 maj–15 juli. En översyn av samtliga föreskrifter som rörde fågelskyddsområden inom Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat gjordes under 2023.

Under den nationella knubbsälsinventeringen räknas antalet sälar som vistas på land för pälsömsning under andra halvan av augusti. Under de senaste tre åren observerades i genomsnitt 27 % av länets knubbsälar på öar, kobbar och skär som omfattas av sälskydd eller fågel- och sälskydd.



De flesta fågel- och/eller salskyddsområdena utefter havskusten i länet är beslutade 1996⁷, förutom de som är beslutade genom föreskrifter i Kosterhavets nationalpark eller Väderöarnas naturreservat. Länsstyrelsen har sedan tidigare påbörjat en översyn av beslutet från 1996.

Naturreservat och nationalpark

I vårt län är det endast i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat där sälen är skyddad genom föreskrifter (se ovan).

I nationalparken regleras jakten dessutom i sin helhet inom ramen för nationalparksförvaltningen.

I Saltö naturreservat är knubbsäl med i syftet, i egenskap av utpekad art i Natura 2000-området, men det finns inga föreskrifter som reglerar jakt eller tillträdesförbud. I Jorefjordens naturreservat finns ett mindre jaktförbud som gäller året om, med syfte att skydda fågellivet (se nedan).

Natura 2000-områden

Det finns nio Natura 2000-områden där knubbsälen är utpekad som art. I Västra Götaland finns inga Natura 2000-habitat där knubbsäl finns med i listan över typiska arter. När knubbsälarna räknas under den nationella sälinventeringen varje år (2010–2023) befinner sig i genomsnitt 87 % av sälarna inom ett Natura 2000-område där knubbsälen är utpekad som art.

Jaktförbud

Det finns tre områden med jaktförbud under hela året utefter havskusten. Det ena är runt Soteskären, i syfte att skydda lunnefågel. De övriga två ligger längst in i grunda fjordar (Jorefjorden respektive Åbyfjorden), med syfte att skydda häckande, rastande och övervintrande fågelarter.

De olika skydden sammanfattas i en Excel-fil i bilaga 1.

Sårbara fiskbestånd

I innerskärgården finns fjordar med rester av lekande torskbestånd, mynningsområden viktiga för vandrande fisk såsom lax, öring och havsnejonöga, grunda ler- och sandbottnar utan vegetation som är viktiga uppväxtområden för plattfisk, samt grunda bottnar med ålgräs eller tångbälten som är viktiga uppväxtområden för torskfisk. I innerskärgården i Skagerrak och Kattegatt bedöms det finnas en hög respektive medelhög risk att knubbsälens predation påverkar fiskbestånden negativt.^{8, 9} Detta gäller även de stora grundområdena runt Koster.⁹

⁷ Beslut om nya bestämmelser om fågel- och salskyddsområden, samt ändrade föreskrifter om allmänhetens tillträde till naturreservat- och naturvårdsområden utefter havskusten i Göteborgs och Bohus län. Dnr 2311-903-96, Dnr 2311-2475-96.

⁸ Havs- och vattenmyndigheten (2025): Sälarnas roll i ekosystemet och dess betydelse för en ekosystembaserad förvaltning - Komplettering av tidigare redovisat regeringsuppdrag. Rapport 2025:16

⁹ Länsstyrelserna Västra Götaland, Halland och Skåne (2017): Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark. Rapport 2017: 22.



Det är viktigt att dessa områden skyddas från ett ohållbart predationstryck från säl och skarv. Länsstyrelsen anser därför att sälskyddsområdena i största möjliga mån ska koncentreras till ytterskärgården för att förebygga närvaron av säl i innerskärgården.

I flera av ovan nämnda viktiga områden för sårbara fiskbestånd finns fredningsområden för fisk. Fredningsområdena lämpar sig väl för åtgärd 46 inom Havsmiljödirektivets åtgärdsprogram, vilken syftar till att stödja fiskfrämjande åtgärder genom att exempelvis begränsa naturlig predation av knubbsäl i Västerhavet. Begränsningen kan uppnås genom riktad jakt i områden där fiskvårdande åtgärder genomförs.

Befintliga fredningsområden täcker dock inte in samtliga viktiga områden för sårbara fiskbestånd. Statusen för fiskbestånden i länet är generellt mycket dåliga. Trålundersökningen av fisk i Västerhavet under kvartal 1 2025 visade på historiskt låga nivåer av torsk i Skagerrak (Hilvarsson m.fl. 2025)¹⁰. Längs Skagerrakkusten saknas stor torsk (>40 cm) helt på kuststationerna i kustprovtrålningen (Svensson m.fl. 2024)¹¹. Utöver torsk så bedöms bestånden av havskatt, hälleflundra, kolja, sjurygg, ål, och öring sannolikt inte vara inom biologiskt säkra gränser i Skagerrak och Kattegatt enligt Fiskbarometern (SLU). Enligt SLU Aquas senaste riskbedömning så bedöms en jakt (på säl) påverka beståndsstatusen positivt när det gäller torsk i Kattegatt. För gråsej, kolja, rödspätta, sill/strömming (höstlekande i Skagerrak, Kattegatt), sill/strömming (vårlekande i Kattegatt), skarpsill, torsk (tre delbestånd i Nordsjön), vitling och äkta tunga kan det finnas en viss påverkan från marina däggdjur och sjöfåglar på beståndsstatus, beroende på område och/eller beståndsstatus i stort.⁸

Genomförande av uppdraget

Handläggningen av uppdraget har gjorts på Funktionen för naturskydd på Länsstyrelsen. I arbetet har handläggare från Funktionen för fisk, Funktionen för vilt och Funktionen för Kosterhavet medverkat.

De ansvariga handläggarna på de fyra länen har haft två möten med Naturvårdsverket för vägledning av uppdraget, där vi stämde av vilka områdesskydd som skulle ingå i uppdraget och fick stöd när det gäller vad som krävs för att kunna upphäva olika typer av skydd.

En sammanställning har gjorts i en Excel-fil (bilaga 1) av de områdesskydd i länet som har i syfte att skydda knubbsäl. Dessutom har jaktförbud lagts till

¹⁰ Annelie Hilvarsson, Malin Werner, Patrik Börjesson (2025). Trålundersökning av fisk i Västerhavet. Aqua notes 2025:13. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.
<https://doi.org/10.54612/a.68t1ptaho6>

¹¹ Svensson F, Andersson L, Ovegård M, Ovegård M, Bergman J, Morgan L (2024). Kusttrålundersökning 2024 – Övervakning av bottenlevande fisk längs svenska västkusten. Aqua notes 2025:03. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU - Institutionen för akvatiska resurser.



på listan, även om syftet inte är att skydda säl, eftersom dessa gäller hela året och begränsar all form av jakt.

Länsstyrelsen har gett i uppdrag till Göteborgs universitet att göra en analys och sammanställning av viktiga lokaler som knubbsälen nyttjar under kutningsperioden. De har också redovisat lokaler som är extra viktiga för knubbsälen under pälshytet. Underlaget har använts vid bedömningen om vilka sälkyddsområden det skulle kunna vara möjligt att upphäva. Områden med >10 kutar och/eller >50 räknade knubbsälar i medeltal under pälshytesperioden har bedömts särskilt skyddsvärda.

För en mer djupgående analys av hur sälkyddsområden inverkar på möjligheten att jaga säl krävs samråd med intressenter lokalt och regionalt. Externa samråd har inte rymts inom ramarna för den här uppdraget, men kommer att göras inom den översyn som pågår av fågel- och sälkyddsområdena utefter länets havskust.

Resultat av översynen

Sälkyddsområden

Vi har identifierat sex sälkyddsområden som skulle kunna upphävas (se bilaga 1). Ingen av dessa bedöms vara viktiga för knubbsälen under kutningsperioden (där finns få eller inga kutar). Att upphäva dessa skulle minska antalet klippor och skär som omfattas av sälkydd med cirka en tredjedel och göra det möjligt att jaga säl där under tiden 15–19 maj. Två av dessa saknade dock helt närvaro av sälar under den nationella kustinventeringen i augusti (2010–2023).

Under kutningsperioden nyttjar knubbsälen delvis andra klippor och skär än under pälshytet. Kartläggningen av knubbsälens kutning i länet visar att merparten av de viktigaste skären idag saknar skydd för störningar från friluftslivet under kutningsperioden. Ett tiotal av de mest skyddsvärda skären kan därför behöva skyddas mellan 15 maj–15 juli, vilket skulle hindra jakt på säl 15–19 maj på dessa. Eftersom detta handlar om enstaka skär, så kommer det ändå att innebära att fler klippor och skär frigörs för jakt, om områdena ovan upphävs.

Fågel- och sälkyddsområden

Det finns 18 fågel- och sälkyddsområden där sälkyddet skulle kunna upphävas. Inget av dessa bedöms vara viktiga för knubbsälen under kutningsperioden. Fem av dessa saknade närvaro av sälar under den nationella kustinventeringen i augusti (2010–2023).

Så länge fågelkyddet för dessa områden kvarstår skulle ett upphävande av sälkyddet i dessa områden inte innebära någon utökad möjlighet för säljakt. Om sälkyddet upphävs i dessa områden kan det dock underlätta för att möjliggöra jakt i dessa områden i en framtida översyn om de inte längre har någon betydelse för häckande fågel.



Ett av områdena ligger relativt långt in i skärgården, där sälens närvaro kan förväntas ge en stor påverkan på sårbara fiskbestånd. Det bör utredas om även fågelskyddet kan upphävas i det området.

Övriga fågel- och sälskyddsområden ligger inom Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, där en översyn av fågelskyddet nyligen har gjorts (2023) och därför inte ingår i den pågående översynen av fågel- och sälskyddsområden utefter länets havskust.

Natura 2000-områden

Västra Götaland har sedan ett antal år en regionalt beslutad tillståndsplikt för att jaga säl inom Natura 2000-områden där knubbsäl är en utpekad art. Länsstyrelsen beviljar i dessa områden endast jakt efter säl till personer med yrkesfiskarlicens. Eftersom 87 % av länets knubbsälar uppehåller sig i Natura 2000-områden enligt den nationella sälinventeringen, har detta utgjort en begränsning för jakten. Vi avser att se över denna begränsning framöver och ersätta tillståndsplikten med ett enklare samrådsförfarande i första hand.

Jaktförbud

Jaktförbudet runt Soteskär som gäller året om, skulle kunna upphävas. Syftet med jaktförbudet var att skydda lunnefågel. Lunnefågel klassas som Nationellt utdöd i Sverige. Jaktförbudet sammanfaller med ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud året om. Eftersom lunnefågeln inte längre uppehåller sig på ön, kan tiden minskas till att endast omfatta häckningstiden för de skyddsvärda fåglar som häckar där nu. Det skulle möjliggöra jakt under delar av året.

De övriga två jaktförbuden, i grundområden långt inne i fjordarna, bedöms inte kunna upphävas. Det skulle heller inte få någon större effekt. Sälens uppehåller sig normalt inte i så grunda miljöer och det är möjligt att jaga säl i direkt anslutning till dessa.

Konsekvenser

Syftet med sälskyddsområdena är i huvudsak att begränsa störningar från friluftslivet under kutningsperioden. Kutars överlevnad kan äventyras vid upprepande störningar. Det är jaktetiskt olämpligt att jaga säl under den känsliga kutningsperioden, varför jakt efter knubbsäl inte är lovligt under större delen av knubbsälens kutningsperiod¹². Ett upphävande av sälskyddsområden skulle därför få en begränsad effekt på både möjligheten till jakt, skydd av sårbara fiskbestånd och därmed påverkan på knubbsälens gynnsamma bevarandestatus. Ett upphävande av sälskyddsområden skulle endast möjliggöra jakt mellan 15–19 maj. Det är få dagar, men de kan ha en

¹² Jakt på knubbsäl är enligt nuvarande beslut från Naturvårdsverket tillåten mellan 20 april - 20 maj 2025 och mellan 1 september 2025 - 19 april 2026.



viss betydelse för läppfiskets¹³ möjligheter att freda sig från sälskador eftersom det fisket startar för säsongen den 15 maj.

Nuvarande fågelskyddsområden samt kombinerade fågel- och sälskyddsområden bedöms kunna utgöra ett större hinder för säljakt än befintliga sälskyddsområden. Detta beror på att tillträdesförbudet i dessa områden gäller 1 mars–31 augusti (Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat) eller 1 april–15 juli (övriga områden). I det fortsatta arbetet med översynen av beslutet om fågel- och sälskyddsområden utmed länets havskust från 1996, kommer frågan om möjligheten till skyddsjakt på säl och skarv att vägas in. Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat ingår dock inte i översynen, eftersom det gjordes en översyn där nyligen (2023).

För att öka möjligheten till jakt på säl i Natura 2000-områden där knubbsäl är en utpekad art, har Länsstyrelsen för avsikt att lätta på begränsningen och inte endast tillåta jakt för personer med yrkesfiskarlicens framöver. Detta i kombination med ett enklare samrådsförfarande kan möjliggöra en ökad jakt och därmed en indirekt fredning av sårbara fiskbestånd. Länsstyrelsen kommer att även i fortsättningen begränsa hur många sälar som får fällas i respektive område, för att säkerställa att gynnsam bevarandestatus för de olika subpopulationerna bibehålls.

Även om jakt möjliggörs i fler områden, förväntas det inte resultera i en minskad påverkan på sårbara fiskbestånd med nuvarande jaktkvoter. De jaktkvoter som Naturvårdsverket har beslutat för Västra Götaland 2024 (0 knubbsälar) respektive 2025 (130 knubbsälar) är för låga för att begränsa sälpopulationerna.

Andra lämpliga åtgärder för att stärka sårbara fiskbestånd (utöver jakt på säl) är: lägre fiskekvoter, fler helt fiskefria områden och utökade fiskefredningsområden, återställning av naturmiljöer och populationsreglerande jakt efter mellanskarv.

Resurser

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar för närvarande med en översyn av fågel- och sälskyddsområdena utmed länets havskust. Detta uppdrag om översyn av sälskyddsområden har bidragit med kunskap till den större översynen. Uppdraget har dock också inneburit att planerade moment i översynen av fågel- och sälskyddsområdena har skjutits till kommande år.

Genomförande av varje enskild åtgärd som föreslås i detta uppdrag kommer att bedömas i relation till andra uppdrag och behov av åtgärder samt tillgängliga resurser, och prioriteras utifrån natur- och samhällsnyttan av den enskilda åtgärden.

¹³ Fiske efter läppfiskar som berggylta, skärsnultra och stensnultra, vilka säljs levande till norska laxodlingar som putsarfiskar.



Övrigt

Länsstyrelsen vill förtydliga att genomförandet av detta uppdrag har försvårats av att enbart Naturvårdsverket och inte Havs- och Vattenmyndigheten har haft ett regleringsbrevsuppdrag att bistå Länsstyrelserna med vägledningar och kunskap i arbetet. Länsstyrelsen ser att uppdraget hade kunnat genomföras på ett bättre sätt med mer kunskap om sårbara fiskbestånd, påverkan på olika sälpopulationer och gynnsam bevarandestatus om även Havs- och Vattenmyndigheten hade haft i uppdrag att bidra med information, då myndigheten har ett nationellt förvaltningsansvar över både fiskbestånd och säl.

De som medverkat i ärendet

Denna redovisning har beslutats av länsöverdirektör Jörgen Peters. Naturvårdshandläggare Maria Kilnäs har varit föredragande. I ärendets slutliga handläggning har också enhetschef Lisa Montan, funktionschef Klara Jansson, vilthandläggare Christine Godeau och länsfiskekonsulent Maria Hedgärde medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga

1. Excel-fil över olika former av sälskyddsområden i länet
2. Kartor över sälskyddsområden i länet

Koster

Måkhölmsskären, Skrikareskär,
Gule humpen, Gula
skäret, Anunde udd

Stora Sockna

Vitlingbrottet

Typ av skydd

 Sälskydd

 Fågel- och sälskydd

 Jaktförbud

 Sälskydd som kan vara möjliga att upphäva

● särskilt viktiga kutlokaler

● pälsbyteslokaler

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Måskär

Stora Håleskär

Ursholmen

Yttre Ursholmen

Flatskär

Hummerhuck

Svarta Kalvhätor

Västernäskären

Måkhölmsskären

Kalvebrottet

Ramsökalven

Ingeskär

Tenholmarna

Rödsjär

Skåreskär

Stora Tjälleskär

Lilla Tjälleskär

Stenholmen

Barlinden

Stora Korholmen

Lilla Korholmen

Stora Sockna

Lilla Sockna

Galteryggen

Burholmen

Makrillskär

Hummerskär

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarnas naturreservat

Kalvebrannen

Ramsö

Ulvillarna

Bratta Rödsjär

Vedskär

Lilla Brattskär

Prästudden

Västra Klaseskären

Lådderskären

Bockholmen

Rundholmen

Tegelholmen

Måskär

Bredgrunden

Kosteröarn

Väderöarna

Typ av skydd

 Sälskydd


 Fågel- och sälskydd

 Jaktförbud


 Sälskydd som kan vara möjliga att upphäva

● särskilt viktiga kutlokaler

● pälsbyteslokaler



Lysekil



Marstrand

Typ av skydd

 Sältskydd


 Fågel- och sältskydd

 Jaktförbud


 Sältskydd som kan vara möjliga att upphäva

● särskilt viktiga kutlokaler

● pälsbyteslokaler



Vrångöskärgården (Onsala)



Soteskär (Väderöarna)

Typ av skydd

 Sälskydd

 Fågel- och sälskydd


 Fågelskydd

 Jaktförbud

 Jaktförbud som kan vara möjliga att upphäva


● särskilt viktiga kutlokaler

● pälsbyteslokaler



Natura 2000-områden

- Natura 2000-område där sälen är utpekad som art
- pälsbyteslokaler



Kosterhavets nationalpark

Väderöarnas naturreservat

Typ av skydd

 Sälskydd

 Fågel- och sälskydd

 Kosterhavet nationalpark

 Väderöarnas naturreservat

 Natura 2000-område där sälen är utpekad som art

