



MBN § 97 **Remissvar av Boverkets rapport Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar**

Miljö- och byggnämndens beslut

att se positivt på införande av ytterligare preciseringar av förbättringskrav för hissar i flerbostadshus,

att påtala att för att få till en effektiv tillsyn behöver möjlighet till någon form av ekonomisk kompensation för byggnadsnämndernas arbete införas.

Sammanfattning av ärendet

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar samt att redovisa en konsekvensanalys av dessa.

Boverket har utrett om ytterligare preciserade förbättringskrav (retroaktiva krav) behövs för att åtgärda vissa säkerhetsrisker i äldre hissar. Dessa säkerhetsrisker gäller äldre hissar med kombinationen grind eller vikedörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. Vidare har Boverket tolkat att uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa ytterligare preciseringar av det befintliga förbättringskrav som finns på lagnivå. Vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikedörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet kan ha ett mellanrum mellan dörrarna som är stort nog för att ett litet barn ska få plats. Om hissen sätts i rörelse med ett barn i detta utrymme kan det få allvarliga konsekvenser.

Utredningen, RAPPORT 2021:23, Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar är nu ute på en remissrunda.

Strömstads kommun har mottagit remissen.

Kommunen ser positivt på införande av ytterligare preciseringar av förbättringskrav för hissar i flerbostadshus.

Idag är bristen på dokumentation över befintligt hissbestånd ett problem som försvårar nämndernas tillsynsarbete. Tillsyn kan effektiviseras och underlättas om kommunerna får hjälp med information och underlag för att kunna upprätta register. Införande av redovisningsskyldighet till kommun eller Boverket är en möjlighet. Samma gäller införande av sanktionsavgifter etc. Med detta följer ökade kostnader och ökad byråkrati vilket i nuläget knappast ryms inom byggnadsnämndernas ramar varför möjligheten att ta ut avgifter behöver beaktas.



Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Remissvar av Boverkets rapport Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar 2022-04-28

RAPPORT 2021:23, Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar.

Förslag till beslut

Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta

att se positivt på införande av ytterligare preciseringar av förbättringskrav för hissar i flerbostadshus,

att påtala att för att få till en effektiv tillsyn behöver möjlighet till någon form av ekonomisk kompensation för byggnadsnämndernas arbete införas.

Beslutet skickas till

fi.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till fi.sba.bb@regeringskansliet.se,
Ange diarienummer Fi2022/00497